

Зак

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе,
Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru.

Сайт: www.orenfbuz.ru

Место осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д.47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт

Л.А.Кунафина

Заместитель руководителя ИЛЦ, инженер

Т.Ю.Мамлеева

01.08.2024

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 931-24-ВД-к от 01.08.2024



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное хозрасчетное коммунальное предприятие "Старт"

Юридический адрес: 461158, Оренбургская область, р-н Красногвардейский, с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 9, кв. 14

Фактический адрес: 461158, Оренбургская область, р-н Красногвардейский, с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 12.07.2024 09 ч. 07 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.07.2024 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 29.12.2024 № 577

Сведения о контролируемом лице:

Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное хозрасчетное коммунальное предприятие "Старт";

461158, Оренбургская область, р-н Красногвардейский, с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

с. Вознесенка водозабор (арт. скважина)

Код образца (пробы):

931-24-ВД-к

Объем образца:

бак. - 0,5 л

Тара, упаковка:

стеклянная стерильная емкость

НД на методы отбора:

Соответствует НД

Условия транспортировки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима $t^{\circ}\text{C} + 4^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

Ф 03-01-17/2-01-2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы):

931-24-ВД-к

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.07.2024

Дата окончания исследования: 15.07.2024

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	ОМЧ	8	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.3963-23, п.6.7.1., п.6.7.2

Ответственный за оформление протокола:

Техник Простина Л.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

*** определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 20°C (ГОСТ 31868-2012, метод Б)

**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2.3:96-97, ПНД Ф 14.1:2.4.182-02, ПНД Ф 14.1:2.4.112-97, ПНД Ф 14.1:2.4.114-97, ПНД Ф 14.1:2.3:98-97, ПНД Ф 14.1:2.107-97, ПНД Ф 14.1:2.4.262-10, ПНД Ф 14.1:2.4.4-95, ПНД Ф 14.1:2.4.3-95, ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000, ПНД Ф 14.1:2.53-96, ПНД Ф 14.1:2.49-96, ПНД Ф 14.1:2.4.158-00, ПНД Ф 16.1:2.2.2.3:36-2002)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-17/2-01-2024

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе,
Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Таплинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru.

Сайт: www.orenfbuz.ru

Место осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д.47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт

Л.А.Кунафина

Заместитель руководителя ИЛЦ, инженер

Т.Ю.Мамлеева

01.08.2024

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 932-24-ВД-к от 01.08.2024

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное хозрасчетное коммунальное предприятие "Старт"

Юридический адрес: 461158, Оренбургская область, р-н Красногвардейский, с.Кинзелька, ул.Рабочая, д. 9, кв.14

Фактический адрес: 461158, Оренбургская область, р-н Красногвардейский, с.Кинзелька, ул.Рабочая, д. 9, кв.14

Дата и время отбора образца (пробы): 12.07.2024 09 ч. 22 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.07.2024 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 29.12.2024 № 577

Сведения о контролируемом лице:

Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное хозрасчетное коммунальное предприятие "Старт";
461158, Оренбургская область, р-н Красногвардейский, с.Кинзелька, ул.Рабочая, д. 9, кв.14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

с. Кинзелька водозабор (арт.скважина)

Код образца (пробы): 932-24-ВД-к

Объем образца: бак. - 0,5 л

Тара, упаковка: стеклянная стерильная емкость

НД на методы отбора: Соответствует НД

Условия транспортировки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима $t^{\circ}\text{C} + 4^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

Ф 03-01-17/2-01-2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

932-24-ВД-к

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.07.2024

Дата окончания исследования: 15.07.2024

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	ОМЧ	6	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.3963-23, п.6.7.1., п.6.7.2

Ответственный за оформление протокола:

Техник Простина Л.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

*** определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 20°C (ГОСТ 31868-2012, метод Б)

**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97, ПНД Ф 14.1:2.3.96-97, ПНД Ф 14.1:2.4.182-02, ПНД Ф 14.1:2.4.112-97, ПНД Ф 14.1:2.4.114-97, ПНД Ф 14.1:2.3.98-97, ПНД Ф 14.1:2.107-97, ПНД Ф 14.1:2.4.262-10, ПНД Ф 14.1:2.4.4-95, ПНД Ф 14.1:2.4.3-95, ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000, ПНД Ф 14.1:2.53-96, ПНД Ф 14.1:2.49-96, ПНД Ф 14.1:2.4.158-00, ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-2002)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-17/2-01-2024

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе,
Первомайском, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Таплинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru.

Сайт: www.orenfbuz.ru

Место осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д.47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт

Л.А.Кунафина

Заместитель руководителя ИЛЦ, инженер

Т.Ю.Мамлеева

01.08.2024

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 933-24-ВД-к от 01.08.2024



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное хозрасчетное коммунальное предприятие "Старт"

Юридический адрес: 461158, Оренбургская область, р-н Красногвардейский, с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 9, кв. 14

Фактический адрес: 461158, Оренбургская область, р-н Красногвардейский, с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 12.07.2024 09 ч. 42 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.07.2024 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 29.12.2024 № 577

Сведения о контролируемом лице:

Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное хозрасчетное коммунальное предприятие "Старт";

461158, Оренбургская область, р-н Красногвардейский, с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

п. Степной водозабор (арт. скважина)

Код образца (пробы):

933-24-ВД-к

Объем образца:

бак. - 0,5 л

Тара, упаковка:

стеклянная стерильная емкость

НД на методы отбора:

Соответствует НД

Условия транспортировки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима $t^{\circ}C + 4^{\circ}C$

Дополнительные сведения:

Ф 03-01-17/2-01-2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы):

933-24-ВД-к

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.07.2024

Дата окончания исследования: 15.07.2024

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	ОМЧ	10	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.3963-23, п.5.1, п.5.2
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.3963-23, п.6.7.1., п.6.7.2

Ответственный за оформление протокола:

Техник Простина Л.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

*** определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 20°C (ГОСТ 31868-2012, метод Б)

**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1.2.3:4.121-97, ПНД Ф 14.1.2.3.96-97, ПНД Ф 14.1.2.4.182-02, ПНД Ф 14.1.2.4.112-97, ПНД Ф 14.1.2.4.114-97, ПНД Ф 14.1.2.3.98-97, ПНД Ф 14.1.2.107-97, ПНД Ф 14.1.2.4.262-10, ПНД Ф 14.1.2.4.4-95, ПНД Ф 14.1.2.4.3-95, ПНД Ф 14.1.2.4.166-2000, ПНД Ф 14.1.2.53-96, ПНД Ф 14.1.2.49-96, ПНД Ф 14.1.2.4.158-00, ПНД Ф 16.1.2.2.3:3.36-2002)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-17/2-01-2024

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, Сорочинский район, г. Сорочинск, ул. Молодежная, №47

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Органа инспекции,
Технический директор
Межевихин А.А.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.07.01-08.2024-0125-0284

«14» августа 2024г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований (измерений) протоколов: №931-24-ВД-к от 01.08.2024г., №932-24-ВД-к от 01.08.2024г., №933-24-ВД-к от 01.08.2024г., выполненные лабораторией ИЛЦ Сорочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное хозрасчетное коммунальное предприятие «Старт», 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 9, кв. 14.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: договор №577 от 29.12.2023г.

4. Результаты экспертизы:

При анализе полученных результатов лабораторных исследований, измерений выявлено:

- Вода питьевая (протокол лабораторных исследований №931-24-ВД-к от 01.08.2024г.), отобранная из арт. скважины с. Вознесенка по исследованным показателям:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	ОМЧ	8	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100 мл

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III, Табл. 3.5).

- Вода питьевая (протокол лабораторных исследований №932-24-ВД-к от 01.08.2024г.), отобранная из арт. скважины с. Кинзелька по исследованным показателям:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	ОМЧ	6	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100 мл

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III, Табл. 3.5).

Подпись 1-го эксперта:  № 56.ФБУЗ.07.01-08.2024-0125-0284

№ стр. 1 из 2

- Вода питьевая (протокол лабораторных исследований №933-24-ВД-к от 01.08.2024г.),
отобранная из арт. скважины п. Степной по исследованным показателям:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	ОМЧ	10	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100 мл

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III, Табл. 3.5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты предоставленных протоколов лабораторных исследований (измерений): №931-24-ВД-к от 01.08.2024г., №932-24-ВД-к от 01.08.2024г., №933-24-ВД-к от 01.08.2024г.

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III, Табл. 3.5).

Экспертизу провел:
врач по общей гигиене


подпись

Махортова И.С.
Ф.И.О.