

3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кунафина

17.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 595-21-ВД-к

Дата оформления: 17.12.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 30 мин.

План отбора: договор от 09.12.2020 № 775

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

с. Вознесенка водозабор (скважина №3). МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Код образца (пробы): 595-21-ВД-к

Объем образца: бак. - 0,5 л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка объемом 0,5 л.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола: Техник Андреева Д.В.

подпись

Код образца (пробы): 595-21-ВД-к

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 13 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 24.11.2021 15 ч. 00 мин.				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ответственный за исследование:				
Фельдшер-лаборант:		Чеботарь Г.Д. <i>Ч</i>		

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кунафина

М.П.
17.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 596-21-ВД-к

Дата оформления: 17.12.2021



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 11 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 30 мин.

План отбора: договор от 09.12.2020 № 775

Юрическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):
МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

с. Вознесенка в/кран в школе, пищеблок

Код образца (пробы):

596-21-ВД-к

Объем образца:

бак. - 0,5 л.

Тара, упаковка:

стеклянная стерильная бутылка объемом 0,5 л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:

подпись

Техник Андреева Д.В.

Код образца (пробы): 596-21-ВД-к

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 22.11.2021 13 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 24.11.2021 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Чтв*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кунафина

М.П.

17.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 597-21-ВД-к

Дата оформления: 17.12.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 30 мин.

План отбора: договор от 09.12.2020 № 775

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

с. Кинзелька водозабор (скважина № 1)

Код образца (пробы):

597-21-ВД-к

Объем образца:

бак - 0,5 л.

Тара, упаковка:

стеклянная стерильная бутылка объемом 0,5 л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

-

Ответственный за составление протокола:



Техник Андреева Д.В.

подпись

Код образца (пробы): 597-21-ВД-к

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 22.11.2021 13 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 24.11.2021 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Чибри*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Перволюком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

П.А. Кунафина

17.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 598-21-ВД-к

Дата оформления: 17.12.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 11 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 30 мин.

План отбора: договор от 09.12.2020 № 775

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

с. Кинзелька в/кран на ФАПе

Код образца (пробы):

598-21-ВД-к

Объем образца:

бак. - 0,5 л.

Тара, упаковка:

стеклянная стерильная бутылка объемом 0,5 л.

НЛ на методику отбора:

ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

-

Ответственный за составление протокола:

 Техник Андреева Д.В.
подпись

Код образца (пробы): 598-21-ВД-к

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 22.11.2021 13 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 24.11.2021 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Чм*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кунафина

М.П.

17.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 599-21-ВД-к

Дата оформления: 17.12.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 12 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 30 мин.

План отбора: договор от 09.12.2020 № 775

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

п. Степной водозабор (скважина № 4)

Код образца (пробы):

599-21-ВД-к

Объем образца:

бак. - 0,5 л.

Тара, упаковка:

стеклянная стерильная бутылка объемом 0,5 л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Техник Андреева Д.В.
подпись

Код образца (пробы): 599-21-ВД-к

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 22.11.2021 13 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 24.11.2021 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кунафина

М.П.

17.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 600-21-ВД-к

Дата оформления: 17.12.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 12 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 30 мин.

План отбора: договор от 09.12.2020 № 775

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

п. Степной в/кран в жилом доме по ул. Горная, д. 1/1

Код образца (пробы): 600-21-ВД-к

Объем образца: бак. - 0,5 л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка объемом 0,5 л.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола: Техник Андреева Д.В.

подпись

Ф 03-01-09/1-08-2018

Код образца (пробы): 600-21-ВД-к

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 22.11.2021 13 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 24.11.2021 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Чм*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****