

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Ю.С. Ляшенко

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 572-20-ВД-к**

Дата оформления: 05.08.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 03.08.2020 11 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 03.08.2020 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор от 02.10.2019 г. № 746

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водозабор (скважина №4 п.Степной). МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Код образца (пробы): 572-20-ВД-к

Объем образца: бак. - 0,5 л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка объемом 0,5 л.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: Атяжева Е.А. Техник Атяжева Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 572-20-ВД-к

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 03.08.2020 12 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 05.08.2020 15 ч. 00 мин.

| № п/п | Определяемые показатели               | * Результаты исследований | Единицы измерения                        | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено             | Число бактерий в 100 мл                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено             | Число бактерий в 100 мл                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | ОМЧ                                   | 1                         | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01           |

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводил(и): |                                                                                                 |
| Биолог:                   |                                                                                                 |
| Фельдшер-лаборант:        | Чеботарь Г.Д.  |

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)  
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.  
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002  
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;  
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru  
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.  
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru  
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Ю.С. Ляшенко

м.п.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 571-20-ВД-к

Дата оформления: 05.08.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 03.08.2020 10 ч. 55 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 03.08.2020 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор от 02.10.2019 г. № 746

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водозабор (скважина №3 с. Вознесенка. МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Код образца (пробы): 571-20-ВД-к

Объем образца: бак. - 0,5 л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка объемом 0,5 л.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: Атяжева Е.А. Техник Атяжева Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 571-20-ВД-к

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 03.08.2020 12 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 05.08.2020 15 ч. 00 мин.

| № п/п | Определяемые показатели               | * Результаты исследований | Единицы измерения                        | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено             | Число бактерий в 100 мл                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено             | Число бактерий в 100 мл                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | ОМЧ                                   | 4                         | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01           |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Исследования проводил(и): |  |
| Биолог:                   |  |
| Фельдшер-лаборант:        |  |

Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 570-20-ВД-к**

Дата оформления: 05.08.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Дата и время отбора образца (пробы): 03.08.2020 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 03.08.2020 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор от 02.10.2019 г. № 746

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водозабор (скважина №1 с.Кинзелька). МУП "МХКП "Старт", 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, дом 9, кв. 14

Код образца (пробы): 570-20-ВД-к

Объем образца: бак - 0,5 л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка объемом 0,5 л.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Атяжева Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 570-20-ВД-к

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 03.08.2020 12 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 05.08.2020 15 ч. 00 мин.

| № п\п | Определяемые показатели               | * Результаты исследований | Единицы измерения                        | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено             | Число бактерий в 100 мл                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено             | Число бактерий в 100 мл                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | ОМЧ                                   | 1                         | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01           |

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исследования проводил(и): |                                                                                                 |
| Биолог:                   |                                                                                                 |
| Фельдшер-лаборант:        | Чеботарь Г.Д.  |

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*